



TOUTE LA GAMME





FR
sécurité

120G

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

XXL

SUPPORT UNIVERSEL

SU1PLUS



Pour visses et tubes.

SU2



Pour le support
du repose-pieds.


SU4



Pour visses.



- Dimensions XL plus résistant, plus sûr.
- Anse $\varnothing 18$, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse.
- Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.
- Cache de protection contre la poussière et l'humidité
- Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle.
- Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.
- Serrure anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 5mm.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Système exclusif anti-vibration à l'intérieur.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.



REF. 120G

$\varnothing 18$ - (a)115 x (b)330mm



FR
Sécurité
Classé S.R.A.

FR85

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

SUPPORT UNIVERSEL

SU1PLUS



Tube clamp
from Ø18 to Ø25

Pour visses et tubes.

SU2




Pour le support
du repose-pieds.

SU4



Pour visses.



REF. FR85M

ø17 - (a)85 x (b)250mm

REF. FR85G

ø17 - (a)85 x (b)310mm

REF. FR85P

ø17 - (a)85 x (b)120mm

- Anse ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.
- Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.
- Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.
- Cache de protection contre la poussière et l'humidité.
- Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Système exclusif anti-vibration à l'intérieur.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.



FK
sécurité

075

11117

11117

PIRELLI

FRH

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

SUPPORT UNIVERSEL

SU1PLUS



Tube clamp
from Ø18 to Ø25

Pour visses et tubes.

SU2




Pour le support
du repose-pieds.

SU4



Pour visses.

MADE IN
EUROPE



REF.H217

Ø18 - (a)120 x (b)217mm

REF.H340

Ø18 - (a)120 x (b)340mm

- Avantage du système MONOBLOK en acier forgé plus résistant.
- Mécanisme de double verrouillage anti-giratoire avec axe Ø16mm.
- Anse Ø18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Se range avec support (SU1-SU2) ou sous la selle.
- Largeur idéale pour les roues des maxi-scooters .
- Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Double traitement contre la rouille intérieure et extérieure.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.



FR
sécurite
Classe SRA

12FR
HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



REF. 1212

ø14 - 1.2m

REF. 1217

ø14 - 1.7m

- Nouveau concept de corps MONOBLOK plus résistant.
- Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.
- Cache de protection contre la poussière et l'humidité.
- Chaîne en acier endurci ø14.
- Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Double traitement contre la rouille à l'intérieur et à l'extérieur.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.



16FR
HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



REF. 1610

ø14 - 1m

REF. 1612

ø14 - 1.2m

REF. 1617

ø14 - 1.7m

- Chaîne en acier endurci ø14.
- Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 2,5mm.
- Cache de protection contre la poussière et l'humidité.
- Traitement contre la rouille.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.



FR

sécurité
HOMOLOGUÉ

85FR
HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



- Combinaison du U \varnothing 18 + chaîne \varnothing 14 (100cm).
- Chaîne en acier endurci \varnothing 14.
- Traitée anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Anse \varnothing 18, plus résistante, anti-sciage, coupe-boulon, masse...
- Nouveau concept de coque en nylon interchangeable.
- Mécanisme de verrouillage breveté, dispositif anti-giratoire de la anse et blindage de 10mm.
- Serrure anti-crochetage avec disque anti-perçage de 5mm.
- Cache de protection contre la poussière et l'humidité.
- Qualité contrôlée par le 1er organisme certificateur de France.
- Système exclusif anti-vibration à l'intérieur.
- Homologué CLASSE SRA et fabriqué en Europe.

REF. 85P100

85P16 + \varnothing 14-1m



FR75

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



REF. FR75+10.120L
FR75 + ø10-1,20m

- Système DUO : chaîne lasso 10.120L ø10 + bloque disque FR75.
- Mini U FR75 ø18 haute sécurité.
- Double fonction: bloque disque solide à combiner aussi avec une chaîne.
- Anse fabriquée en acier spécial, testée anti-sciage, coupe-boulon, masse, levier...
- Protection anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 2,5 mm.
- Corps blindé, spécialement endurci, avec double traitement anti-corosion.
- Design exclusif. Nouveau concept d'antivol U.
- Protectors latéraux du corps de fermeture.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.



NO 



FR
Sécurité
CLASSE S.R.A.

FR15

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

WATER
IP 54 RESIST

LITHIUM
CR2 BATTERY



Module REPLAÇABLE
FR992MA

REF. FR15
ø14

SUPPORT UNIVERSEL

SDA1

SDA2

SDA3



Pour le support
du repose-pieds.

Pour visses et tubes.

Vis repose-pieds

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre mouvement activera l'avertisseur de bips progressifs réservant l'ALARME pour une vraie tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

- Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l' homologation SRA.
- ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.
- 120dba.
- Électronique fiable et très résistant à l'eau.
- Capteur de coups et mouvements.
- Led rouge, avertisseur lumineux.
- Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.
- Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.
- Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.
- Corps protégé avec double traitement antirouille.
- Pochette incluse pour transport sous la selle.
- Peut être transporté avec supports.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.

MADE IN
EUROPE



X2 ON

FER
Sécurité

MADE IN EUROPE - CLASSE S.R.A.


FR14INOX

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

WATER
IP 54 RESIST

LITHIUM
CR2 BATTERY



Module REPLAÇABLE
FR992MA

INOXSTEEL

REF. FR14INOX

ø14

SUPPORT UNIVERSEL

SDA1

SDA2

SDA3



Pour le support
du repose-pieds.

Pour visées et tubes.

Vis repose-pieds

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre mouvement activera l'avertisseur de bips progressifs réservant l'ALARME pour une vraie tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

- Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l'homologation SRA.
- ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.
- 120dba.
- Électronique fiable et très résistant à l'eau.
- Capteur de coups et mouvements.
- Led rouge, avertisseur lumineux.
- Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.
- Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.
- Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.
- Corps protégé avec double traitement antirouille.
- Pochette incluse pour transport sous la selle.
- Peut être transporté avec supports.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.





MADE IN EUROPE - CLASSE S.M.A.

FR
Sécurité

ON

FR14

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

WATER
IP 54 RESIST

LITHIUM
CR2 BATTERY



Module REPLAÇABLE
FR992MA

REF. FR14
ø14

SUPPORT UNIVERSEL

SDA1

SDA2

SDA3



Pour le support
du repose-pieds.

Pour visses et tubes.

Vis repose-pieds

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre mouvement activera l'avertisseur de bips progressifs réservant l'ALARME pour une vraie tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

- Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l' homologation SRA.
- ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.
- 120dba.
- Électronique fiable et très résistant à l'eau.
- Capteur de coups et mouvements.
- Led rouge, avertisseur lumineux.
- Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.
- Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.
- Double verrouillage ø14 en acier haute résistance.
- Corps protégé avec double traitement antirouille.
- Pochette incluse pour transport sous la selle.
- Peut être transporté avec supports.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.

MADE IN
EUROPE



MADE IN EUROPE - CLASSE S.M.A.

FER
Sécurité

NO


FR10

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

WATER
IP 54 RESIST

LITHIUM
CR2 BATTERY



Module REPLAÇABLE
FR992MA

REF. FR10
ø10

SUPPORT UNIVERSEL

SDA1



Pour le support
du repose-pieds.

SDA2



Pour visées et tubes.

SDA3



Vis repose-pieds

MADE IN
EUROPE

BLOQUE-DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR: Fonction alarme + fonction avertisseur, le capteur intelligent sait faire la différence entre une tentative de vol ou un oubli. Le moindre mouvement activera l'avertisseur de bips progressifs réservant l'ALARME pour une vraie tentative de vol, en augmentant son efficacité et la vie de ses piles.

- Haute sécurité testée anti crochetage, perçage, sciage, levier... sous l'homologation SRA.
- ON/OFF, peut être utilisé avec ou sans alarme.
- 120dba.
- Électronique fiable et très résistant à l'eau.
- Capteur de coups et mouvements.
- Led rouge, avertisseur lumineux.
- Pile CR2 Lithium, facile à remplacer.
- Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.
- Double verrouillage ø10 en acier haute résistance.
- Corps protégé avec double traitement antirouille.
- Pochette incluse pour transport sous la selle.
- Peut être transporté avec supports.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.




FER
sécurité
MADE IN EUROPE

FR6

WATER
IP 54 RESIST

LITHIUM
CR2 BATTERY



Module REPLAÇABLE
FR24MA



REF. FR6

ø6

- B.DISQUE+ALARME+AVERTISSEUR
- Corp en métal et couvercle en plastique ABS pour qu'il soit plus léger.
- Serrure avec axe de fermeture en acier trempé ø6, universel scooter..
- Fonction DUAL, ON/OFF utilisable avec ou sans alarme.
- Module alarme enregistré, REMPLAÇABLE.
- Fonction "warning" contre l'oubli se différenciant de la fonction alarme antivol.
- Résistance a l'eau IP54.
- Puissant signal lumineux et sonore de 120db.
- Batterie de lithium CR2.
- Fabriqué en Europe.



DOUBLE FONCTION



FR12

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.

SUPPORT UNIVERSEL

SD2



Pour visses et tubes.




- Avantage du système MONOBLOK en acier forgé.
- Le meilleur résultat du test comparatif.
- Arc d'acier trempé $\varnothing 14$.
- Double mécanisme de fermeture avec boules en acier.
- Dimensions les plus universelles.
- Combinaison avec le 1er support anti-vibration ref. SD2.
- Serrure anticrochetage avec le disque antiperçage de 5mm
- Double traitement contre la rouille à l'intérieur et à l'extérieur.
- Pochette incluse pour un transport plus sûr et facile sous la selle.
- Combine avec une chaîne.
- Homologué SRA et fabriqué en Europe.

REF. FR12

$\varnothing 14$



DOUBLE FONCTION



FR75

HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



- Mini U ø18 haute sécurité.
- Double fonction: bloque disque solide á combiner aussi avec une chaîne.
- Anse ø18 fabriquée en acier spécial, testée.
- Corps blindé, spécialement endurci, avec double traitement anti-corosion.
- Double fermeture à ouverture latérale.
- Testé anti coupe-boulon, sciage, levier, masse... sous l' homologation SRA.
- Protection anti-crochetage avec le disque anti-perçage de 2,5 mm.
- Design exclusif. Nouveau concept d'antivol U.
- Protecteurs latéraux du corps de fermeture
- Fabriqué en Europe.
- Combine chaîne lasso.

REF. FR75
ø18



DOUBLE FONCTION



FR9
HOMOLOGUÉ

CLASSE S.R.A.



- Mini U ø15 haute sécurité.
- Double fonction: bloque disque solide á combiner aussi avec une chaîne.
- Double mécanisme de fermeture avec boules en acier.
- Arc d'acier trempé ø15.
- Serrure anticrochetage avec disque anti-perçage.
- Cache poussière contre l'humidité.
- Pochette incluse pour un transport plus sûr et facile sous la selle.
- Testé anti coupe-boulon, sciage, levier, masse... sous l' homologation SRA.
- Fabriqué en Europe.
- Combine chaîne lasso.

REF.FR9
ø15



CHAFT SARL

Z.I. 4 Avenue de Fresnet 13470 Carnoux
Tél: 04 42 73 48 49 - Fax: 04 42 73 44 22

www.chaft.fr